

NR. INREG. 2184/10.04.2023

Aprobat ordonator de credite,
Primar Sandor Ioan

Anunț achiziție directă

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 și art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 16, art. 17 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

COMUNA SOMEȘ-ODORHEI, în calitate de autoritate contractantă, are onoarea de a vă invita să depuneți oferta pentru atribuirea **contractului de furnizare dotari pentru obiectivul de investiție: „Infiiintare cresa in localitatea Somes-Odorhei, judetul Salaj”**, Cod CPV 39150000-8 - Diverse tipuri de mobilier și de echipament, 30213100-6 - Computere portabile, 39700000-9 - Aparate de uz casnic, conform devizului general elaborat și aprobat prin HCL nr. 35/2022.

1. **Obiectul achizitiei:** *achizitia publica de dotari pentru obiectivul de investiție: „Infiiintare cresa in localitatea Somes-Odorhei, judetul Salaj”*. Tipul contractului ales este de „**furnizare produse**” în conformitate cu SECȚIUNEA 2: Definiții art. 3 și art. 35 din Legea 98/2016. Descrierea produselor se regăsește în caietul de sarcini, anexa la prezentul anunț.

2. **Valoarea estimată a achizitiei: 252.000 lei fără TVA**, conform devizului general elaborat.

3. **Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:** *achiziție directă prin publicarea unui anunț într-o secțiune dedicată a web-site-ului propriu*, procedura prevăzută la art. 7 alin. 7 litera a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare.

4. **Condiții contract:** Durata contractului este de maxim 3 luni de la emiterea ordinului administrativ de începere a contractului. Ofertele care nu se încadrează în limitele de timp stabilite, vor fi respinse ca fiind neconforme.

Perioada de garanție acordată produselor: minim 2 ani de la semnarea documentelor de recepție (cantitativa și calitativa) a produselor.

PRIMĂRIA COMUNEI SOMEȘ-ODORHEI – JUDEȚUL SĂLAJ

Loc. Someș-Odorhei, str. Principala, nr. 234, tel. 0260.654.603

Garanția de bună execuție: Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din prețul contractului fără T.V.A.

Garantia de bună executie se constituie in conformitate cu prevederile art. 40 din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare și trebuie să fie irevocabilă și necondiționată

Garantia de bună executie se restituie in conformitate cu prevederile art. 42 alin. 1 din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

5. Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit: fonduri bugetare - PNDL.

6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scăzut.

7. Condiții de participare:

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Se solicită ca firma să fie autorizată de organele competente pentru a comercializa produsele care fac obiectul prezentei achiziții. Documentele justificative solicitate: **certificat constatator emis de ONRC**, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență.

-Ofertanții, terți susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va prezenta **declarație pe propria răspundere privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016**, valabile la momentul prezentării.

-Ofertanții / ofertanții asociați / terți susținători / subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va prezenta o **declarație privind evitarea conflictului de interese**.

- Ofertanții trebuie să fi furnizat produse similare, în ultimii 3 ani, în valoare de cel puțin: 45.000 lei fără TVA, la nivelul unui contract de furnizare produse.

Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, solicitate de autoritatea contractantă:

- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar, din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea, valoarea fără TVA, bunurile livrate, perioada (data încheierii contractului și data finalizării contractului) și locul livrării;

PRIMĂRIA COMUNEI SOMEȘ-ODORHEI – JUDEȚUL SĂLAJ

Loc. Someș-Odorhei, str. Principala, nr. 234, tel. 0260.654.603

8. Prezentarea ofertei:

Oferta depusa va cuprinde:

- Documentele de calificare solicitate mai sus;
- Propunere financiara, conform Formularului de oferta si listelor de cantitati anexate.
- Propunere tehnica, conform cerintelor din caietul de sarcini anexat.
- Modelul de contract de lucrari insusit prin semnatura si ștampila.

Limba de redactare a ofertei: română.

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data transmiterii ofertei.

Pretul va fi exprimat in lei fara TVA.

Nu se accepta oferte alternative.

Ofertele se depun la sediul autoritatii contractante: Primaria Comunei Somes-Odorhei, localitatea Somes-Odorhei, str. Principala, nr. 234, județul Salaj.

Informatii suplimentare: documentația poate fi descarcată de pe site-ul Primariei Somes Odorhei:
<https://www.comunasomesodorhei.ro>.

Data limita pentru depunerea ofertei: în termen de 2 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare publicării anuntului pe site-ul autorității contractante, respectiv pana la data de **13.04.2023, ora 12.**

Pentru orice alte detalii ne puteți contacta pe adresa de e-mail: somesodorheicj@yahoo.co.uk

Atentie! Prezenta este o achizitie directa, deci reglementarile privind depunerea unei contestatii, prevazute în Legea nr. 101/2016, nu se aplica.

Somes-Odorhei, la data de 10.04.2023

Responsabil achizitii publice,

Cret Lidia

CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect furnizare dotari pentru obiectivul de investiție: „Infiintare cresa in localitatea Somes-Odorhei, judetul Salaj”

1. Informatii despre Autoritatea Contractanta:

Denumire oficiala: Comuna Somes-Odorhei

Adresa: loc. Somes-Odorhei, Str. Principală, nr. 234, Cod postal 457310, judetul Salaj.

Tipul autorității contractante și activitatea principală: U.A.T

2. Procedura: *achizitie directa prin publicarea unui anunt într-o secțiune dedicată a web-site-ului propriu*, procedura prevazuta la art. 7 alin. 7 litera a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare.

Codul de clasificare: *coduri CPV 39150000-8 - Diverse tipuri de mobilier și de echipament, 30213100-6 - Computere portabile, 39700000-9 - Aparate de uz casnic*

Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 3 luni de la data depunerii ofertelor.

3. Valoarea contractului: Valoarea estimată a contractului este de **252.000 lei fara TVA.**

Valoarea contractului nu se actualizează.

Moneda în care se transmite oferta de pret: RON

4. Durata contractului:

Durata prezentului contract incepe de la emiterea ordinului administrativ de incepere a contractului si inceteaza sa produca efecte dupa furnizarea produselor ce fac obiectul contractului si semnarea Procesului-verbal de predare-primire a produselor.

Durata contractului este de maxim 3 luni de la emiterea ordinului administrativ de incepere a contractului. Ofertele care nu se încadrează în limitele de timp stabilite, vor fi respinse ca fiind neconforme.

Termenul de livrare este de maxim 10 zile de la fiecare comanda ferma transmisa de catre autoritatea contractanta.

5. Descrierea produselor:

Toate produsele vor fi noi, de ultima generatie si nefolosite si in termen de valabilitate.

Cerințele din caietul de sarcini sunt obligatorii și eliminatorii.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabricatie sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricatie sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurința a caracteristicilor de produs și nu are ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse; aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea "sau echivalent".

LISTĂ DE DOTĂRI

Nr.	Denumire	Bucati
1	Panou info	1
2	Dulap vestiar (4 compartimente) cu bancuta	6
3	Masa de infasat	2
4	Saltea ingrijire copii (pentru masa de infasat)	2
5	Dulap fiset	2
6	Jaluzele orizontale din aluminiu	85
7	Masa examinare pediatria	1
8	Birou	5
9	Cuier	4
10	Fisier cu 4 sertare	2
11	Dulap cabinet medical	1
12	Calculator – Desktop PC	2
13	Accesorii ingrijire copil	2
14	Trusa de prim ajutor	1
15	Dulap vestiar adulti	10
16	Masuta cu 2 scaune	1
17	Patut alb 60x120 cm	24
18	Saltea	24
19	Set cazarmament: Husa pilota + fata perna	48
20	Dulap cu polite pentru pastrarea rufelor	2
21	Gratar din lemn pentru baie	3
22	Masute (sala de grupa)	6
23	Scaune mici (sala de grupa)	24
24	Dulap pentru jucarii	2
25	Scaune de birou	5
26	Televizor LED Smart	2
27	Perdea + Draperie + sina tavan + set accesorii	90
28	Jucarii	2
29	Covor	2
30	Set protectie prize	2
31	Set protectie colturi	2
32	Rafturi pentru carti	2
33	Carucior transport alimente	2
34	Antepremergator din lemn	4
35	Scaun inalt cu tava copii	2
36	Olita	24
37	Scaune cu spatar	8
38	Telefon fix	1
39	Fax (+telefon si imprimanta A4)	1

40	Laptop	1
41	Copiator multifunctional A4	1
42	Imprimanta A4	1
43	Cuptor cu microunde	1
44	Canapea	8
45	Banca vestiar adulti	2
46	Masina de gatit – aragaz profesional pe gaz cu 4 arzatoare si cuptor	1
47	Cuptor electric	1
48	Storcator fructe	1
49	Masina de spalat haine automata	1
50	Uscator haine automat	1
51	Hota din inox profesionala centrala cu filtre	1
52	Masa inox cu polita	2
53	Masa inox cu dulap neutru	1
54	Termos	2
55	Frigider mini	1

56	Vase (oale, cratite, tigai)	1
57	Ustensile bucatarie	1
58	Vesela	24
59	Tacamuri (lingurita + lingura)	24
60	Bavete din plastic moale	24
61	Robot de bucatarie	1
62	Mixer vertical	1
63	Cantar de bucatarie	1
64	Rafturi	4
65	Frigider	1
66	Combina frigorifica	1
67	Pubela pentru deseuri menajere	3
68	Ustensile pentru preparari	1
69	Masina profesionala pentru spalat vesela si pahare	1
70	Rastel pentru vase/vesela	2
71	Stingator tip P3	10
72	Tabla magnetica	1

6. Specificatii tehnice minime:

ATENTIE!!!

- Cerințele de mai jos reprezintă cerințe minime. Orice ofertă care nu le îndeplinește va fi respinsă ca neconformă;
- Propunerea tehnică va cuprinde prezentarea de către ofertant a modului în care va respecta cerințele minime impuse, specificate mai jos;
- Orice referire la denumiri comerciale, standarde, etc. se vor interpreta ca fiind însoțite de sintagma „sau echivalent”.

Specificatiile tehnice minime solicitate sunt cele mentionate in fisele tehnice atasate prezentului caiet de sarcini (Fisa tehnica nr. 1 – Fisa tehnica nr. 82), care fac parte integranta din acesta.

6.1.Toate produsele oferite precum si componentele acestora vor fi noi, de ultima generatie si nefolosite. Toate componentele care compun produsele oferite trebuie să fie conforme în totalitate cu cerintele si detaliile tehnice minime obligatorii specificate în prezentul caiet de sarcini. Ofertantul va include in oferta tehnică denumirea produsului, numele producătorului precum si linkul către site-ul producătorului unde sunt specificate caracteristicile tehnice ale produsului sau va anexa/atașa fisa tehnică a acestuia emisă de producător, în cazul în care aceste informatii nu există pe site.

Ofertele care nu respectă toate cerintele minime prezentate în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme. De asemenea, vor fi luate în calcul si ofertele care prezintă caracteristici superioare față de caracteristicile minime solicitate.

7. Operatiuni cu titlu accesorii

Serviciile cu titlu accesorii cuprind: ambalare, etichetare, manipulare, transport la locatia / locatiile achizitorului, instalare si punere in functiune, servicii de intretinere si reparatii pe

perioada de garantie, mentenanta si suport. Pretul produselor oferate va include si pretul operatiunilor cu titlu accesoriu. Furnizorul trebuie să instaleze toate produsele in mod corespunzator, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare. De asemenea contractantul va instrui cel puțin 2 persoane din cadrul autorității contractante în utilizarea cu maximă eficiență a acestor aparate/ echipamente, daca este cazul.

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia contractantului spatiile pentru instalare si punere în functiune. Furnizorul trebuie sa se asigure ca are acceptul executantului lucrarilor de construire cresa, pentru a incepe furnizarea produselor.

Dupa instalarea si punerea in functiune, autoritatea contractantă va efectua teste funcționale ale produsului. Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luand toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorari, până la acceptare de catre Autoritatea Contractanta.

8. Conditii de asigurare a garantiei:

Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi, de ultima generatie si nefolosite si ca sunt in termen de valabilitate.

Furnizorul va garanta ca produsele livrate sunt conforme cu specificatiile tehnice din prezentul caiet de sarcini.

Garantia minimă solicitată de către autoritatea contractantă *este de 2 ani de la semnarea documentelor de receptie (cantitativa si calitativa) si va acoperi fiecare produs livrat conform contractului.* Garanția trebuie să acopere toate costurile cu reparațiile sau înlocuirile de piese, inclusiv ridicarea și returnarea sau reparații la fața locului. Garanția trebuie să asigure faptul că produsele sunt conforme cu specificațiile contractuale, fără costuri suplimentare din partea Autorității Contractante.

9. DOCUMENTATII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSELE

Documentațiile pe care furnizorul trebuie să le livreze autorității contractante împreună cu produsele pentru fiecare lot, în cadrul contractului, sunt: facturi /avize expediție sau de insotire a marfii, manual de utilizare si intretinere în limba română, certificate de garantie, certificate de calitate si conformitate, alte documente după caz.

10. RECEPȚIA PRODUSELOR:

Receptia produselor se va face cantitativ si calitativ.

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de furnizor și achizitor, la sediul Autorității contractante de către o comisie special constituită în acest scop, formată din trei membrii, numită prin decizia reprezentantului legal al autorității contractante și minimum un reprezentant din partea ofertantului.

- Comisia desemnată din partea autorității contractante are obligația să verifice:
 1. Concordanța între produsele livrate și specificațiile tehnice din caietul de sarcini;
 2. Concordanței certificatelor de calitate a produselor și a termenelor de valabilitate/garanție;
 3. Corespondența între cantitățile de produse livrate și cele înscrise în factura fiscală ce însoțește marfa;

Totodată se verifică datele de pe factura să coincidă cu avizul de însoțire a marfii și să aibă toate documentele însoțitoare, obligatorii;

Autoritatea contractantă are dreptul să respingă produsele neconforme/deteriorate sau dacă în urma testelor se constată neconformitatea sau nefuncționarea lor, iar furnizorul trebuie să le înlocuiască în cel mai scurt timp produsele neconforme.

Certificarea de către achizitor, a faptului că toate produsele au fost livrate, iar acestea corespund specificațiilor tehnice, se va face prin semnarea de către reprezentanții autorizați ai părților, a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă.

Data de finalizare a recepției, înscrisă în procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă, va fi considerată data de la care va curge perioada de garanție.

Dreptul de proprietate asupra tuturor produselor care fac obiectul contractului, va trece de la furnizor la achizitor, la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă.

11. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA:

Factura va fi emisă ulterior recepției cantitative și calitative a produselor confirmate și acceptate prin procesele verbale, respectiv a instalării și punerii în funcțiune, precum și a instruirii personalului autorității contractante în utilizarea cu maximă eficiență a echipamentelor / aparaturii.

Factura va menționa numărul contractului și datele de emisie ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la sediul autorității contractante.

Factura va fi însoțită de celelalte documente justificative:

- a) Certificatul de calitate și conformitate;
- b) Certificat de garanție, din care să reiasă elementele de identificare ale produsului, serie, nr. de fabricație și termenul de garanție;
- c) Declarația de conformitate/fișa tehnică a produsului;
- d) Avizul de însoțire a marfii;
- e) Instrucțiuni de instalare, exploatare, întreținere în limba română;
- f) Alte documente relevante.

Autoritatea contractantă nu acordă avans.

Autoritatea contractantă va efectua plata către furnizor în baza facturii emise de către acesta, în 60 de zile de la data emiterii facturii, ulterior recepției cantitative și calitative a produselor în baza procesului verbal de recepție semnat și acceptat de către autoritatea contractantă, precum și a celorlalte documente justificative aferente livrării. Plățile se vor efectua prin respectarea prevederilor legale, în baza facturilor emise și documentelor

justificative. Prețul contractului este ferm și nu se actualizează, iar plata se efectuează pe bază de factură și proces-verbal de recepție și toate documentele justificative.

Sursa de finanțare a contractului este: PNDL

12. PREZENTAREA OFERTEI

12.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței cu cerințele și specificațiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini (inclusiv Anexele reprezentând Fișele tehnice ale echipamentelor). Vor fi acceptate ofertele care îndeplinesc cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini. Nu se admite prezentarea pe post de propunere tehnică a caietului de sarcini semnat / stampilat de ofertant, iar comentariile de tipul DA/NU nu reprezintă îndeplinirea cerințelor solicitate, sub sancțiunea declarării propunerii tehnice ca fiind neconformă. În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului. Se recomandă ca propunerea tehnică să cuprindă minim următoarele informații:

- Descrierea produselor oferite;
- Informații privind operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate (Garanție; Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului; instalare și punere în funcțiune, instruire personal etc.)
- Atribuțiile și responsabilitățile Părților;
- Documentații ce trebuie furnizate Autorității Contractante în legătură cu produsul;
- Recepția și plata produselor.

Se vor prezenta de asemenea Fișele tehnice ale produselor care trebuie să cuprindă toate informațiile necesare în vederea determinării corespondenței între echipamentul oferit și cerințele minimale din caietul de sarcini. Ofertantul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerința impusă de specificația tehnică, indicând, acolo unde este necesar, și documentul producătorului și pagina care atestă cele declarate (în coloana Observații din Fișa tehnică). La fișele tehnice se vor atașa și documentele la care se face referire în ea.

Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică/financiară pe care le declară ca fiind confidențiale, întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art. 57 din Legea nr. 98/2016.

Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, scop în care soluțiile oferite în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea furnizării produselor până la remedierea situației constatate. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea valorilor/propunerilor/ activităților oferite/propuse de operatorii economici în cadrul factorilor de evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acestora împotriva ofertelor ce conțin valori/propunerii/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme. Autoritatea Contractanta își rezerva dreptul de a verifica calitatea unui produs livrat oricând pe durata garanției acestuia, din momentul livrării, conform cu specificațiile oferite prin propunerea tehnică. În cazul în care, în urma testului se constată diferențe, ofertantul castigator va remedia situația în maxim 30 de zile de la data notificării prin înlocuirea produselor cu unele conforme. În caz contrar se va rezilia contractul și se vor solicita daune din partea operatorului economic în cauză. **Cerintele impuse în caietul de sarcini sunt considerate minimale, nerespectarea acestora ducând la respingerea ofertei.**

Operatorul economic va prezenta specificații tehnice în limba română pentru produsele oferite.

Ofertantul va prezenta **Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii** care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care se referă la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii se pot obține de la Inspekția Muncii sau de pe site-ul: <http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html>.

Se va depune formularul de contract propus, semnat și stampilat de ofertant, însoțit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în măsura în care acestea nu vor fi, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.

12.2 Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant (Formularul de ofertă și anexa la formular).

Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații:

- a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător;
- b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, va fi luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante.

13. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT

Contractul va fi interpretat conform legislației naționale.

În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității contractante în legătură cu schimbările legislative. În cazul în care o astfel de situație este aplicabilă trebuie precizat în Contract mecanismul de soluționare a unor astfel de situații.

Responsabil achiziții publice,

Cret Lidia

LISTĂ DE DOTĂRI

Nr.	Denumire	Bucati
1	Panou info	1
2	Dulap vestiar (4 compartimente) cu bancuta	6
3	Masa de infasat	2
4	Saltea ingrijire copii (pentru masa de infasat)	2
5	Dulap fiset	2
6	Jaluzele orizontale din aluminiu	85
7	Masa examinare pediatrica	1
8	Birou	5
9	Cuier	4
10	Fisier cu 4 sertare	2
11	Dulap cabinet medical	1
12	Calculator – Desktop PC	2
13	Accesorii ingrijire copil	2
14	Trusa de prim ajutor	1
15	Dulap vestiar adulti	10
16	Masuta cu 2 scaune	1
17	Patut alb 60x120 cm	24
18	Saltea	24
19	Set cazarmament: Husa pilota + fata perna	48
20	Dulap cu polite pentru pastrarea rufelor	2
21	Gratar din lemn pentru baie	3
22	Masute (sala de grupa)	6
23	Scaune mici (sala de grupa)	24
24	Dulap pentru jucarii	2
25	Scaune de birou	5
26	Televizor LED Smart	2
27	Perdea + Draperie + sina tavan + set accesorii	90
28	Jucarii	2
29	Covor	2
30	Set protectie prize	2
31	Set protectie colturi	2
32	Rafturi pentru carti	2
33	Carucior transport alimente	2
34	Antepremergator din lemn	4
35	Scaun inalt cu tava copii	2
36	Olita	24
37	Scaune cu spatar	8
38	Telefon fix	1
39	Fax (+telefon si impimanta A4)	1

40	Laptop	1
41	Copiator multifunctional A4	1
42	Imprimanta A4	1
43	Cuptor cu microunde	1
44	Canapea	8
45	Banca vestiar adulti	2
46	Masina de gatit – aragaz profesional pe gaz cu 4 arzatoare si cuptor	1
47	Cuptor electric	1
48	Storcator fructe	1
49	Masina de spalat haine automata	1
50	Uscator haine automat	1
51	Hota din inox profesionala centrala cu filtre	1
52	Masa inox cu polita	2
53	Masa inox cu dulap neutru	1
54	Termos	2
55	Frigider mini	1
56	Vase (oale, cratite, tigai)	1
57	Ustensile bucatarie	1
58	Vesela	24
59	Tacamuri (lingurita + lingura)	24
60	Bavete din plastic moale	24
61	Robot de bucatarie	1
62	Mixer vertical	1
63	Cantar de bucatarie	1
64	Rafturi	4
65	Frigider	1
66	Combina frigorifica	1
67	Pubela pentru deseuri menajere	3
68	Ustensile pentru preparari	1
69	Masina profesionala pentru spalat vesela si pahare	1
70	Rastel pentru vase/vesela	2
71	Stingator tip P3	10
72	Tabla magnetica	1

F5 - Fisa tehnica nr. 1			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Panou info			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali Panou de informare-avizier din pluta cu rama din lemn lacuit. Practic, cu un aspect modern, oferă o soluție elegantă pentru a afișa informații importante, pliante, postere și multe altele. Dimensiuni : 100 x 200 cm		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		



*Fotografie cu caracter informativ

F5 - Fisa tehnica nr. 2			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulap vestiar (cu 4 compartimente) + bancuta			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>Dimensiuni aproximative: 1212x300x1400 mm. Dulap vestiar pentru copii, cu 4 compartimente, prevazute cu usi. Structura din PAL melaminat de inalta calitate de 16mm/18mm. Cant ABS de 1,00/2,00mm. Dupa fiecare usa se afla un spatiu impartit in 3 compartimente. Prevazut cu spatiu de depozitat incaltaminte la partea inferioara. Bancuta la partea inferioara cu dimensiunea de 1150x290x200 mm</p>			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>			
<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 4			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Masa de infasat			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<p>1. Parametri tehnici si functionali Masa de infasat. Dimensiuni aproximative: Lățime: 80 cm Adâncime: 73 cm Înălțime: 88 cm Sarcină maximă: 11 kg Material: PAL Dotata cu 3 sertare pentru scutece, accesorii bebelusi. Înălțime confortabilă pentru a schimba bebelușul. Spațiu de depozitare practic și la îndemână pentru a nu te îndepărta de lângă bebeluș.</p>			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>			
<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 5			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Saltea ingrijire copil (pentru masa de infasat)			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali Saltea ingrijire copil; Dimensiuni aproximative: Lungime: 74 cm Lățime: 48 cm Umplutura din spumă moale și părțile laterale ridicate asigură confort și siguranță pentru bebelușul tău. Salteaua este din plastic netoxic și ușor de curățat. Componente principale: 100% poliester, 100% vinil Material de umplură: Wată poliestică, Spumă polietilenică Papiotă: 100% poliester</p>		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 6**Utilajul, echipamentul tehnologic:
Dulap fiset**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali Dulap metalic tip fiset cu polite Capacitatea portanta max 35kg/ polita Dimensiuni: 80x35x180 cm Culoare gri		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografii cu caracter informativ




F5 - Fisa tehnica nr. 7			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Jaluzele orizontale din aluminiu			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali Jaluzelele orizontale sunt indicate pentru ferestrele de dimensiuni mici si medii. Aceste produse au o capacitate superba de a controla lumina si vizibilitatea dintr-o incapere. Usurinta in utilizare fac din jaluzelele orizontale un element functional si decorativ de nelipsit in locuinte si birouri. Vopseaua lacuita este foarte durabila si nu se decoloreaza in timp, iar mecanismele de actionare din materiale de buna calitate asigura o functionare ireprosabila timp de ani de zile. Lamelele imitatie de lemn nu sunt vopsite, sunt foliate cu autocolant.</p>		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

*Fotografii cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 8			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Masa examinare pediatrica			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali - Secțiunea spatari reglabila cu mecanism manual. - Suprafata platformei prevazuta cu saltea din spuma poliuretana - Acoperita cu piele ecologica. - Corp realizat din cadru metalic. Dimensiunile totale (cm): 184 x 160 x 73		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografii cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 9			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Birou			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni Lxlxh (cm): 120 x 60 x 75 - Material: PAL, Plastic ABS - Laterală sertar/ Spate sertar: PAL, Melamina - Prevazut cu 3 seratare 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografii cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 10

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Cuier

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali Cuier de perete, din PAL cu agatatoare metalica. Dimensiuni: 1000 x 25 cm Sistem de prindere in perete		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 11			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Fisier cu 4 sertare			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Sine pentru dosare suspendate A4 Constructie sudata din tabla Sistem de inchidere centralizat – o cheie inchide toate sertarele Vopsire in camp electrostatic culoare standard RAL 7035 Sine cu bile pentru sertare Dimensiuni aproximative (L x l x h): 410 x 420 x 1270 mm			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 12			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulap cabinet medical			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni de gabarit: 800X350x1800 mm, LxIxH - Executie integral din tabla calitatea DC 01 cf EN 10130 - Corpul asamblat prin sudura - 2 usi, prevazute cu profile de rigidizare sudate pe interior - Sistemul de incuiere este tip yala cu 2 chei si blocare in 2 puncte: sus, jos - Balamalele usilor nu sunt vizibile - Usile sunt prevazute cu amortizoare de cauciuc pentru o inchidere silentioasa - La interior se gasesc 4 polite reglabile pe inaltime la un pas de 80 mm, politele au profil de rigidizare sudat sub ele - Greutate max/polita: 35 kg - La baza, dulapul este prevazut cu soclu cu inaltimea de 80 mm - Sub soclu sunt prevazute picioruse H 10 mm din tabla zincata si vopsita pentru o asezare corecta si aevita coroziunea - Vopsire in camp electrostatic culoare gri deschis RAL 7035 txt 		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

*Fotografie cu caracter informativ



Utilajul, echipamentul tehnologic:

Calculator – Desktop PC

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali - Sistem desktop PC cu toate componentele necesare, inclusiv monitor, periferice si software Licenta pentru windows, office, antivirus			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante <u>Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana</u>			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografii cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 15			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Accesorii ingrijire copil			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<p>1. Parametri tehnici si functionali Termometru de frunte non-contact cu scanare in infrarosu. Masoara atat temperatura corpului, fara atingere, cat si temperatura ambientala sau cea de pe suprafata obiectelor. Afisaj autoluminat, care asigura posibilitatea citirii masuratorilor in intuneric. Timp rapid de raspuns (1 secunda). Memorie pentru 25 de masuratori. Functie de inchidere automata. Afisarea temperaturii in oC sau oF. Design modern. Precizie confirmata de testele de laborator.</p> <ul style="list-style-type: none"> - la nivelul fruntii: 34 °C - 42,2 °C (93,2 °F - 108 °F); - la nivelul suprafetei: -22 °C - 80 °C (-7,6 °F - 176 °F); - la nivelul camerei: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F); 			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>			
<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 16

**Utilajul, echipamentul tehnologic:
Trusa de prim ajutor**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>1 buc. patura izoterma 1 buc. foarfeca universala - 15 cm 1 buc. masca faciala siliconica pentru copii N° 2 1 buc. balon resuscitare autoclavabil cu masca faciala N° 4 1 buc. deschizator gura 1 buc. pensa pentru prins limba 1 buc. tuburi pentru conectare la rezervorul de oxigen - 120 cm 10 buc. pipe Guedel 1 buc. masca faciala pentru tub de oxigen 1 buc. tub de oxigen reincarcabil de 0,5 l (gol) 1 buc. manometru si reductor de presiune, standard UNI 1 buc. stetoscop duplex tubulatura dubla - negru 1 buc. tensiometru mecanic - Londra 1 buc. laringoscop cu trei lame nr.2,3,4 - Macintosh 1 buc. pompa aspiratie manuala RES-Q-VAC (cu filtru) 1 buc. lanterna medicala, Delta LED 1 buc. garou - verde 1 buc. pensa magill - 20 cm 1 buc. termometru digital 32.0°C-42.0°C (90.0-107.6°F) 100 buc. tampoane dezinfectante 1 buc. bandaj elastic Emocontrol 10 buc. bandaj de tifon 3,5 m x 7 cm 6 buc. bandaje adezive sterile 10 x 10 cm 1 buc. pulsoximetru de deget Oxy-4 3 buc. pachete de gheata instant 5 buc. borsete medicale capac transparent, dupa cod de culoare (albastru - sistem respirator; rosu - sistem circulator; verde - material chirurgie; galben - pediatrie; gri - auxiliar)</p>			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>			
<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 18			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Dulap vestiar adulți			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>Destinate depozitarii hainelor. Realizate din tabla decapata Corpul vestiarelor este o constructie sudata, usile sunt prevazute cu fante de aerisire si suport eticheta Inchiderea vestiarelor se realizeaza cu yala cilindrica cu 2 chei. Vestierele sunt de tip cusetat, compartimentat si standard.</p> <p>Dimensiuni 312 x 450 x 1800 mm</p>		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 19			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Masuta cu 2 scaune			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>Masuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - picioarele metalice reglabile pe inaltime sunt vopsite in camp electrostatic si sunt din profile rotunde, acoperite cu polimeri sub forma de pulbere, pentru protectie - blatul fabricat din material PAL rezistent, avand colturile rotunjite pentru a evita accidentarile - cantuit cu cant ABS - picioarele sunt dotate cu dopuri antiderapante care nu zgarie pardoseala - reglarea inaltimii la: 460 – 520 – 580 mm - adancime blat: 600 x 600 mm - greutate: 8 kg <p>Scaunel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structura metalica este din fier foarte rezistent si de inalta calitate si realizat din teava rotunda - Sezutul si spatarul sunt realiz ata din lemn stratificat de esenta tare - Colturile rotunjite - Picioarele sunt prevazute cu dopuri ce protejeaza pardoseala <p>Dimensiuni masuta: 60 x 60 x (46-52-58) cm Dimensiuni scaunel: 30 x 30 x 60 cm</p>			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>			
<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>			

* Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 20			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Patut alb 60x120 cm			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Pătuț, alb, Dimensiuni aproximative: 60x120 cm Lungime: 124 cm Lățime: 68 cm Înălțime: 86 cm Lățimea patului: 60 cm Lungimea patului: 120 cm Sarcină maximă: 20 kg Componentă principală/ Bare/ Cadru somieră: Lemn masiv de fag, Mordant, Lac transparent pe bază de acril Șină pat: Lemn masiv de fag, Lemn masiv de fag, MDF, Mordant, Lac transparent pe bază de acril Somiera poate fi reglată pe două înălțimi diferite. O latură a pătuțului poate fi îndepărtată dacă cel mic este îndeajuns de mare încât să se urce și să coboare fără ajutor. Din materiale durabile, care asigură confort și suport optim și un somn odihnitor. Baza pătuțului este ventilată pentru o bună circulație a aerului și un mediu plăcut pentru dormit.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 21			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Saltea			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saltea pentru copii, confectionata din straturi din fibra de nuca de cocos si un strat din burete, la mijloc. - Este ferma si va sustine corect coloana copilului pentru o crestere si dezvoltare cat mai sanatoasa. - Salteaua are proprietati anti-umezeala si este prevazuta cu un burete ferm si antialergic. - Fibrele de nuca de cocos permit o mai buna circulare a aerului din saltea si impiedica incalzirea excesiva a corpului copilului. - Este testata dermatologic si confectionata din materiale antialergice si nontoxice - Husa alba este prevazuta cu fermoar; este lavabila si antialergica - Nu se incarca electrostatic; nu permite dezvoltarea acarienilor; nu retine praful <p>Dimensiune: 120(L) x 60(l) x 6 (H) cm.</p>		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		



F5 - Fisa tehnica nr. 22			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Set cazarmament: Husă pilotă+față pernă			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	Material confectionat din bumbac 100% de foarte buna calitate Umplutura din poliester de foarte buna calitate, non-alergic Plapuma cu dimensiuni: 140x90 cm Perna cu dimensiuni :38x48 cm Spalare la 30 de grade. Materiale non-toxice.		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 23			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulap cu polite pentru pastrarea rufelor			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali - Dulap modern in doua usi, cu cinci compartimente. - Materiale: pal melaminat de 18 mm grosime - Dimensiuni: 802 x 403 x 1816 mm - Sistem demontabil		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 24			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Gratar din lemn pentru baie			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>Gratar lemn baie: Dimensiuni aproximative:: 29.5cm x 48.5cm (295mm x 485mm) Grosime: 6cm (60mm) Material: lemn rafinat Greutate: 2.10kg (2100g) Gratar lemn baie este un accesoriu cu design simplist dar in acelasi timp foarte practic, care ajuta la confortul utilizatorului. Acest Gratar lemn baie este contruit dintr-un lemn rafinat, foarte rezistent si nelacuit, care are capacitatea de a mentine greutate mari fara ca acesta sa cedeze. Acesta se poate pozitiona in fata vasului de toaleta, la iesirea din cabina de dus sau din cada pentru ca apa sa fie absorbita de catre lemn. Gratar lemn baie are pe suportii acestuia bucati de pasla pentru ca produsul sa nu alunece.</p>			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>			
<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 25			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Masute (sala de grupa)			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali - Masa cu blat din PAL laminat cu grosimea de 18 mm. - Blatul este rotunjit la colturi și finisat cu PVC colorat pe margini cu grosimea de 2 mm. - Înălțime 46-58 cm. Dim. blat: 60 x 60 cm. Greutate 8kg		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 26			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaune mici (sala de grupa)			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali - Scaun stivuibil din plastic. - Greutate produs: 2,04 kg Dimensiuni 26 x 31 x 48 cm - Inaltime sezut 25 cm		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 27			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulap pentru jucarii			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>O familie de corpuri de depozitare ideală pentru a păstra și organiza jucăriile. Poți așeza cutiile și polițele oriunde dorești și le poți schimba oricând. Depozitare joasă, la îndemâna copiilor, pentru acces ușor și o bună organizare.</p> <p>AVERTISMENT! RISC DE RĂSTURNARE – Mobilierul nefixat se poate răsturna. Mobilierul trebuie fixat de perete cu accesoriile de siguranță incluse pentru a preveni răsturnarea.</p> <p>Cadru: Lemn masiv de pin, Lac acrilic nuanțat Dimensiuni produs Lățime totala: 370 cm Adâncime : 40 cm Înălțime maxima: 157 cm</p> <p>Cutie depozitare: Plastic polipropilenic</p>		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 28

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Birou + corp sertare cu cheie pentru salile de grupa

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali - cadrul metalic este realizata din teava patrata, vopsit in camp electrostatic - partea lemnoasa este realizata din Pal de 18mm - este dotat cu un sertar care are doua incaperi despartire prin polita - usa sertarului se inchide cu cheie, astfel materialele didactice sunt ipermanent in siguranta - dimensiuni: 130 x 60 x 76		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		



F5 - Fisa tehnica nr. 29			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Scaune de birou (adulti)			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Spatar cu design ergonomic Inaltime reglabila Rotire 360 grade Material mesh / textil rezistenta si usor de curatat Picioare antiderapante Bratele sunt din material plastic Latime sezut: 47 cm Adancime sezut: 46 cm Inaltime spatar: 47 cm Latime spatar: 41 cm Inaltime sezut reglabila intre: 45 - 53 cm Inaltime totala reglabila intre 88-96 cm Greutate maxima: 130 kg			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 30			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Televizor LED Smart			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	Tip LED Tehnologii HDR powered by HDR10+ Tip TV Smart TV Functie monitor Da Gama 2018 AUDIO Sistem audio Stereo Iesire sunet (RMS) 20 W Caracteristici superioare sunet Dolby Digital Plus 2 Channels Multiroom Link VIDEO Diagonala ecran (cm) 81 Tip display Plat Aspect imagine 16:9 Rezolutie ecran (pixeli) 1366 x 768		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 31			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Perdea + Draperie + sina tavan + set accesorii			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdea albă decorată cu palme colorate pentru o atmosferă veselă, jucăușă. - Disponibilă la sul de 290 cm pe înălțime. - Material: 100% poliester. - Draperie cu aspect de pânză bumbac. - Disponibilă în 10 culori, la sul de 145 cm. - Material: 100% poliester. - Sina perdea tavan cu doua canale - Material: PVC alb. - Set accesorii 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		



F5 - Fisa tehnica nr. 32

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Jucarii

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali - carti si jucarii diverse materiale, texturi si culori, adecvate varstei		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		



F5 - Fisa tehnica nr. 33			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Covor			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Pentru Baieti Fete Forma Dreptunghiular Tip tesatura Plata Caracteristici cheie Anti-derapant Rezistent la caldura podea Culoare Multicolor Material Poliamida Inaltime fir 6 mm Densitate totala (g/m ²) 1282 Dimensiune (cm) 200 x 290 Greutate 7.3 Kg Letter Blocks este un covor facut special pentru copii. Acesta va umple camera de culoare, iar designul va bucura copilul dvs. Fibra din poliamida nu se scutura, nu lasa scame, este antibacteriala si foarte rezistenta la uzura. Covorul este acoperit pe spate de un strat antiderapant, protejand copilul de alunecari si de umiditate.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			



*Fotografie cu caracter informativ

F5 - Fisa tehnica nr. 34			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Set protectie prize			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>* Capace de protectie pentru evitarea pericolului ca micutii sa bage mana sau diverse obiecte in priza.</p> <p>* Potrivite atat pentru prize cu impamantare cat si fara.</p> <p>* Usor de instalat si de indepartat cu ajutorul cheii incluse. * Include 6 protectii si o cheita Varsta recomandata: 3 luni +</p>			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>			
<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 35			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Set protectie colturi			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>Protejati-va copilul de laturile si colturile dure si ascutite din casa, cu ajutorul setului de protectii moi din spuma</p> <p>Fabricate din spuma moale, ce absoarbe socul la impact, cu aderenta usoara si sigura, ce faciliteaza pozitionarea si lipirea acestora pe margini si colturi.</p> <p>Se fixeaza prin intermediul benzilor 3M cu fata dubla, incluse in pachet.</p> <p>Se pot refolosi ori de cate ori este nevoie .</p> <p>Rola de banda poate fi segmentata in functie de necesitati</p> <p>Material ignifug, non-toxic, fara latex.</p> <p>Greutate pachet: 363 gr</p> <p>Culori disponibile: maro si gri</p> <p>Produs conform standardelor de siguranta EU si USA</p>			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Garantie minima 24 luni.</p>			
<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 36			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Rafturi pentru carti			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali Biblioteca 80 X 28 X 230 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 bucati rafturi voluminoase. - Design cu dimensiuni potrivite pentru utilizarea ergonomica. - Picioare largi si estetice care nu dauneaza pardoselii. - Material PAL 		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 38			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Carucior transport alimente			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali Carucior pentru servire cu structura realizata din otel inoxidabil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevazut cu 4 roti din care 2 cu frana, asigurand o pozitie stabila si sigura. - roti silentioase, cu design anti-soc, reducand vibratiile in timpul transportului. - cu 3 polite - capacitate mare de incarcare - distranta intre nivele: 275 mm <p>Dimensiuni: 855x535x930 mm Produs conform normelor de igiena si siguranta</p>		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 39

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Chiuveta inox (*cuprinsă în contractul de lucrări)

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali - Spalator profesional din inox aisi 304: - 1 sau 2 cuve, - polita inferioara - picioare reglabile - rebord Dimensiuni: aproximativ 600 x 600 x 850mm			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 40			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Antepremergator din lemn			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali Antepremergatorul multifunctional are ca scop dezvoltarea timpurie a motricitatii, a inteligentei si simtului de observatie/potrivire si a imaginatiei.</p> <p>Traseul pe care se misca diverse forme va stimula simturile copilului dumneavoastra, numaratoarea si potrivirea de numere, mecanismele interconectate si ceasul il vor ajuta sa deprinda notiuni esentiale despre lumea din jur.</p> <p>Antepremergatorul cu activitati este potrivit pentru bebelusi si copii cu varsta de minim 1 an; ii va tine ocupati pe cei mici datorita activitatilor pe care ei le pot desfasura. Anteprepergatorul este fabricat din lemn si vopsit cu substante non-toxice.</p> <p>Dimensiuni: 35 x 35 x 46 cm</p>		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

*Fotografiile cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 41			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaun inalt cu tava copii			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>Scaunul înalt permite copiilor să stea la aceeași masă cu adulții, ceea ce îi ajută să dezvolte abilități sociale și de hrănire. Este ușor de desasamblat și transportat. Marginea ridicată previne stropirea podelei descriere produs;</p> <p>dimensiuni Picior scaun înalt:</p> <p>Picior: Oțel, Strat din pudră epoxidică/poliesterică pigmentată Talpă: Plastic polipropilenic, Plastic polietilenic Carcasă șezut scaun înalt/ tavă scaun înalt: Plastic polipropilenic Dimensiuni aproximative Lățime: 56 cm Adâncime: 62 cm Înălțime: 90 cm Lățime șezut: 25 cm Adâncime șezut: 22 cm Înălțime șezut: 54 cm Sarcină maximă: 15 kg</p>		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 42			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Olita			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali - Culoare Alb -Varsta 9 luni+ -Material plastic netoxic si se curata foarte usor cu ajutorul unei carpe si a unui detergent neutru. - Cauciuc anti-alunecare		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



*Fotografie cu caracter informativ

F5 - Fisa tehnica nr. 44			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Scaune cu spatar			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Dimensiunea sezutului, aproximativ 45 cm. Inaltime: 76 cm Latime: 40 cm Adancime: 43 cm</p> <p>Scaunul se remarca prin simplitatea liniilor, ergonomie si functionalitate, acestea fiind perfect adaptate atat pentru sali de conferinte, spatii de asteptare, cat si pentru zona de dining sau bucatarie.</p> <p>Design ergonomic; Linii simple si drepte; Tapiterie piele ecologica; Cadru din metal cromat rezistent.</p>		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 45			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Telefon fix			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali			
Tip	Analogic		
LCD	Nu		
Redial	Da		
Volum receptor	6 nivele		
Volum sonerie	Poate fi setat pe Dezactivat, Low, sau de mare		
Culoare	Alb		
Montare pe perete	Da		
Tasta "Navigator"	Da		
Altele	3 taste de comanda rapida		
Dimensiuni (D x H x W mm)	196 x 95 x 190		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevant			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			



F5 - Fisa tehnica nr. 46			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Fax (+ telefon si imprimanta A4)			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali Faxul laser compact, elegant si usor de utilizat Acest fax compact se utilizeaza si se intretine fara efort. Oferind eficienta energetica deosebita impreuna cu o gama de functii fax profesionale, este solutia ideala pentru companii mici si mijlocii. Beneficii</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorie fax de 512 de pagini* pentru transmitere si primire • 30 'one-touch' si 100 de apelari rapide codate • Alimentator automat de documente pentru 30 de pagini • Afisaj LCD intuitiv, usor de utilizat • Cartus multifunctional • Eficienta energetica • Receptor integrat 		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 47			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Laptop			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 48			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Copiator multifunctional A4			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<p>1. Parametri tehnici si functionali Performanta fara egal pentru imprimare, scanare, copiere si fax plus securitate robusta, cuprinzatoare pentru modul in care lucrati. Acest MFP color termina activitatile cheie mai rapid si asigura protectia impotriva amenintarilor. Gestionati rapid activitatile. Contribuiti la protectia datelor. Scanati fisiere digitale direct catre e-mail, USB, foldere de retea si cloud, cu aplicatiile preincarcate pentru afaceri. Luati paginile si plecati – fara timp pierdut. Gestionare simpla. Imprimare eficienta.</p>			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante <u>Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana</u></p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>			
<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 49

**Utilajul, echipamentul tehnologic:
Imprimanta A4**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Imprimanta laser monocrom, A4 Obtine imprimarea rapida, potrivita pentru spatiul si bugetul tau. Realizeaza de fiecare data imprimari de calitate profesionala.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 50

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Cuptor cu microunde

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali - Putere 1150W - Capacitate: 23 litri - Interior Ceramic - Dezghețare rapidă - Alimentare 230V		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 51			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Canapea			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali - Canapea tip saltea pliabila pentru copii - Materiale: bumbac, poliester - Culoare: mixt - Dimensiuni: 121x204x14			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 52

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Banca

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<p>1. Parametri tehnici si functionali Structura simpla si rigida.</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadru metalic. - sezut din lemn de brad. - capace din plastic pentru protectia pardoselii. <p>Caracteristici tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bancuta pentru vestiar este realizata din teava 30x30x2 mm sudata. - este dotata cu 3 scanduri din lemn de brad slefuite si lacuite cu lac ecologic pe baza de apa. - vopsire electrostatica cu pulbere structurata antizgarieturi la 200°, culoare standard gri deschis Ral 7035. 			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>			
<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 53

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Masina de gatit - aragaz profesional pe gaz cu 4 arzatoare si cuptor

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structura otel-inox - Dimensiuni: 800x900x850 mm - Sursa alimentare: gaz natural sau GPL - Tensiune alimentare cuptor: 380V/50Hz - Putere arzatoare 32 kW (2x6 + 2x10 kW) - Putere cuptor 6 kW - Consum gaz natural: 3.392 mc/h - Consum GPL: 2.496 kg/h - Presiune gaz natural/LPG: 20-30 mbar - Suprafata de lucru ambutisata cu grosime 2 mm pentru o rezistenta mai mare si igienizare facila - Arzatoarele sunt prevazute cu sistem de siguranta pentru a preveni stingerea flacarii si eliminarea gazului in incinta, flacara pilot pe fiecare arzator pentru performante maxime si reducerea substantiala a consumului de gaz - Arzatoare cromate realizate pentru putere maxima, combustie optima si eficienta - Suport vase din fonta masiva pentru a sustine greutati mari - Cuptor cu alimentare electrica, interior otel-inox cu 3 nivele pentru tavi GN 2/1 - Rezistete incalzire cuptor situate atat in partea superioara cat si in partea inferioara pentru o incalzire uniforma si reglaj independent - Usa cuptor cu grosime 40 mm pentru a asigura o izolatie perfecta - Maner usa cuptor robust si cu design ergonomic - Temperatura cuptor reglabila termostatat in intervalul +50...+300 grade Celsius - Designul partii frontale si al usii cuptorului permite inchiderea perfecta fara garnitura astfel incat costurile de mentenanta sunt reduse iar igiena este imbunatatita - Picioare reglabile pe inaltime. 		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 54			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Cuptor electric			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali - Capacitate 32 l - Functii: Oprire automata, Timer, Termostat - Putere 1500W - Dimensiuni 500x400x300 - Accesorii: Gratar, Tava rotunda, Tava dreptunghiulara		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 55			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Storcator fructe			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici principale: <ul style="list-style-type: none"> - Putere 200W - Capacitate vas 1 l - Capacitate recipient pentru pulpa 1 l - 300 RPM - Sistem anti alunecare - Blocare de siguranta - Material accesorii: metal - Material corp: plastic 			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 56			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Masina de spalat haine automata			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 60x60x85 - Greutate: 75 kg - 16 programe de spalare - Putere 1850W - Nivel zgomot 75 dB - Capacitate spalare 11 kg - Functii: Siguranta copii, reglare temperatura, viteza centrifugare, Clatire intensiva 		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 57			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Uscator haine automat			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 60x60x85 - Greutate: 34 kg - Tip uscator cu condensare - 15 programe - Nivel zgomot 65 dB - Capacitate 7 kg 			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 59			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Hota din inox profesionala centrala cu filtre			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>Hota din inox profesionala centrala cu filtre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hota inox profesionala centrala cu filtre tip labirint, canal colectare grăsimi si presetupa golire grăsimi. - Dimensiuni: 1500x1600x500 mm. - Filtrele labirint au dimensiunea de 500x400x25 mm. - Opțional se poate monta motor centrifugal, - variator de turație, - spoturi cu halogen, - corpuri de lampa cu tub fluorescent Nu include tubulatura si montajul 		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Garantie minima 24 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 60			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Masa inox cu polita			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali - Picioare din profil inox rectangular 400*400 mm - Confera stabilitate - Dimensiuni aprox: 2000 x 700 x 850 mm		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 61			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Masă de inox cu dulap neutru			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali Masa inox cu dulap neutru</p> <ul style="list-style-type: none"> - masa inox cu dulap neutru cu 2 usi culisante - deschidere pe o singura parte, și picioare rectangulare cu sistem de reglaj al planeitatii - dimensiuni: 1200 x 600 x 850 mm - dotata cu 2 usi culisante cu manere din inox, deschidere pe o singură parte, - picioare rectangulare cu reglare pe inaltime si o polita intermediara ramforsata - blat de lucru ramforsat cu PAL si rebord la perete 		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 62			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Termos			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali Termos pentru mentinerea calda a ceaiului Capacitate 2-3 l		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 63			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Frigider mini			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	Numar usi 1 Volum net total 50 l Deschidere usa Dreapta Sistem racire Static Numar compresoare 1 DETALII FRIGIDER Volum net frigider 47 l Sistem dezghetare frigider Automat Numar rafturi frigider 2 Numar rafturi usi 2 Material rafturi Metal/Sticla Dozator apa Nu DIMENSIUNI APROXIMATIVE Inaltime 50 cm Latime 48 cm Adancime 44 cm		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 64			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Vase (oale, cratite, tigai)			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali - Oale profesionale inalte, cratite profesionale, ceainice, tigai, confectionate din inox alimentar 18/10, finisaj satinat. - Manere nituite. - Fund triplu stratificat cu grosime de 7 mm, compatibil cu toate tipurile de transfer termic: gaz, electric, halogen, inductie. - Se livreaza cu capac		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografii cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 65

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Ustensile bucatarie

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali - Ustensile profesionale: polonic, spumiera, lingura pentru sos, tel, batator carne, razatoare, strecuratoare etc. - confectionate din inox alimentar.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografii cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 66			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Vesela			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali - Confectionate din inox alimentar 18 / 10. - Grosime material: 0,5 mm. - Finisaj lucios.		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografii cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 67

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Tacamuri (lingurita + lingura)

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali - Confectionate din inox alimentara 18 / 10.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			



*Fotografie cu caracter informativ

F5 - Fisa tehnica nr. 68			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Bavete din plastic moale			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>Fixare la spate, cu arici. PVC free. Material EVA.</p> <p>Dimensiune: 45 x 29 cm</p>			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>			
<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 69			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Robot de bucatarie			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Robot de bucatarie cu motor puternic (1000 W) ideal pentru utilizare intensiva in bucatarie. Procesoaza rapid aluaturi de pana la 1kg faina + ingrediente. - Bol mare, din otel inox, cu capacitate de 3,9 litri pentru a putea prepara pana la 2,7 kg de amestec pentru prajituri sau 1,9 kg aluat. - Cutie practica pentru depozitare rapida si usoara a setului de patiserie in interiorul bolului. - Accesorii : vas de mixare din otel-inox, masina de tocat carne, spirală metalică pentru frământat, blender, disc răzuire reversibil, disc răzuire grosieră, disc răzuire fină, agitator, tel pentru bătut, disc reversibil tăiere 			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>			
<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 70			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Mixer vertical			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>Versatil, pentru amestecare, zdrobire, maruntire Setul cuprinde 1 tijă de amestecare, 1 tel, 1 recipient (800 ml), 2 recipiente speciale cu cuțit (500 ml + 1,250 ml), 1 capac pentru recipient special, 2 coaster antiderapant, 1 suport de perete Lungime tijă de amestecare 207 mm Rpm mixer max. 17000 r. / min. Controlul vitezei 5 nivele Cablul lungime 1,2 m Inclus suport de perete Sarcina de alimentare 0,7 kW de 230 V Dimensiune 50 Hz L 330 x l 245 x H 260 mm</p>		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 71			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Cantar de bucatarie			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>Cantar de bucatarie 15 kg, precizie 2 g Material - plastic Gama de cântărire - până la 15 kg TARA - Da Dimensiune platform cântărire - W 280 x D 220 mm Operat prin intermediul bateriei reîncărcabile Adaptor de rețea Inclus: 1 baterie reîncărcabilă 1 adaptor de rețea Sarcină de alimentare 0,004 kW de 230 V Dimensiune L 280 x l 330 x H 125 mm</p>		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 10 ani.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 72			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Rafturi			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>Raft metalic 5 polite MDF 180x90x45cm,175 kg/polita,fixare cu cleme</p> <p>La baza este dispus cu suportii din plastic pentru a nu zgaria suprafetele pe care este asezat dar si pentru a-i spori aderența .</p> <p>Raftul este confectionat din metal .</p> <p>Cele 5 polite pot fi repositionate in functie de necesitati .</p> <p>Greutatea maxima distribuita uniform pe polita este de 175 kg .</p> <p>Are dimensiunile 180x90x45cm.</p>			
<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>			
<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana</p>			
<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Garantie minima 24 luni.</p>			
<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 73

Utilajul, echipamentul tehnologic:
Frigider

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertar HydroFresh cu control de umiditate. - Fructele si legumele se pastreaza proaspete pe o perioada mai lunga de pana la 2 ori. - Control usor si precis pentru functiile de racire, cu doar o simpla atingere. - Raft EasyLift - Raft cu ajustare usoara pe inaltime, pentru flexibilitate sporita in depozitarea alimentelor. - Clasa A++ - Eficienta energetica ridicata. 		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 74			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Combina frigorifica			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	Tip incastrare Standard Deschidere usa Dreapta Usi reversibile Eficienta energetica Clasa energetica A+ dintr-o gama de la A+++ Volum net total 503 l Compartimente speciale Compartiment produse lactate Accesorii incluse Suport pentru oua Tava pentru gheata Culoare Argintiu DIMENSIUNI APROXIMATIVE Latime 70 cm Adancime 77 cm Inaltime 191 cm Greutate 93 Kg		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 75			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Pubela pentru deseuri menajere			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali - Pubela plastic cu capac - Capacitate 60 l - Diametru \varnothing 440 mm, h 720 mm		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 76			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Ustensile pentru preparari			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>Set cutite 9 piese, ,compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cutit de decojit, cu lama de 9 cm; - cutit universal, cu lama de 13 cm; - cutit santoku, cu lama de 18 cm; - cutit de feliat, cu lama de 20 cm; - cutit de paine, cu lama de 20 cm; - cutit bucatarului, cu lama de 20 cm; - masat ascutire cutite - foarfece de bucatarie - suport lemn, inaltime 26 cm. <p>Setul de cutite contine lame germane de calitate superioara din otel inoxidabil, manere nituite din micarta, design ergonomic pentru o utilizare mai usoara.</p>		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Garantie minima 24 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 77

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Masina profesionala pentru spalat vesela si pahare

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali - Dimensiuni: 60x60x85 cm - Capacitate seturi vase: 12 - Material inox/polinox - 5 nivele de pulverizare a apei - Filtru cu autocuratare - Putere 2400W - Nivel zgomot 46 dB - Consum apa 9.5 l/ciclu - Sistem protectie pahare - Blocare acces copii		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 79			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Rastel pentru vase/vesela			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizat integral din otel inoxidabil cu grosime de 1 mm, finisaj Scotch Brite - Rafturi pline ranforsate HEAVY DUTY - Picioare din teava rectangulara inox: 40x40x1.5 mm - Posibilitate reglare picioare pe inaltime h=25 mm - Imbinari sudate cu ARGON - Dimensiuni: 1200 x 600 x 1800 mm - Numar polite: 4 - Greutate: 28 kgindicatorare pozitionate pe panoul frontal - Picioare reglabile pe inaltime. 		
	<p>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</p>		
	<p>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.</p>		
	<p>4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.</p>		
	<p>5. Alte conditii cu caracter tehnic</p>		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 80			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Stingator tip P3			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	Detalii: - Capacitate 3 kg - Agent stingere: Pulbere - Model P3 - Avizat IGSU		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr. 82			
Utilajul, echipamentul tehnologic:			
Tablă magnetică			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	<p>Tabla magnetica de scris, 100x150 cm – descriere produs Suprafata alba, magnetica – se pot atasa, cu ajutorul magnetilor carti de vizita, fotografii sau alte notite Rama profil aluminiu Tavita pentru markere Spatele tablei magnetice este din aluminiu, asigurand rezistenta impotriva distorsiunilor Se livreaza cu accesorii pentru montare Sistem de prindere cu dibluri in cele 4 colturi Marker whiteboard si flipchart, MAGNETOPLAN, 4 buc./set Magnetii whiteboard, D 30 mm, STANGER 24 BUC Spray curatare whiteboard, 250 ml Burete pentru whiteboard</p>		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Se vor prezenta manuale de instalare si exploatare in limba romana.		
	4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie minima 24 luni.		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

*Fotografie cu caracter informativ



FORMULARE

CUPRINS

Formular nr. 1 – Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din legea 98/2016)

Formular nr. 2 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea 98/2016

Formular nr. 3 – Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din legea nr. 98/2016 (evitarea conflictului de interese)

Formular nr. 4 - Acord de asociere

Formular nr. 5 – Angajament ferm privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului

Formular nr. 6 – Acord de subcontractare

Formular nr. 7 - Formularul de ofertă

Formular nr. 8 - Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă

Formular nr. 9 – Contract de furnizare (*atasat separat*)

Operator economic

(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGINILITATEA (art. 164 din Legea 98/2016)

Subsemnatul, _____ (numele reprezentantului), administrator al _____ (denumirea ofertantului si sediul), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, respectiv:

- a) constituirea unui grup infraccional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
- b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
- c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 18¹18⁵ din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
- d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
- e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condarnnat;
- f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
- g) fraudă, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data: _____

Administrator,

Operator economic

(denumirea)

DECLARAȚIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul _____ (numele reprezentantului), administrator al _____ (denumirea ofertantului si sediul), ofertant la procedura inițiată pentru atribuirea contractului de achiziție publică, având ca obiect _____ (denumirea proiectului) organizata de _____ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

1. Nu ne-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

2. Nu ne aflam in oricare dintre urmatoarele situatii prevazute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, respectiv:

- a) nu am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
- b) nu ne aflam in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii;
- c) nu am comis o abatere profesionala grava care ne pune in discutie integritatea;
- d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
- e) nu ne aflam intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
- f) nu am participat anterior la pregatirea procedurii de atribuire;
- g) nu ne-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ne reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcarri au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
- h) nu ne facem vinovati de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie;
- i) nu am incercat sa influentam in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtinem informatii confidentiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire si nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei privind falsul in declaratii.

Data: _____

Administrator,

Operator economic

_____ (denumirea)

**DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN
PREVEDERILE ART. 59-60 (EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE) DIN LEGEA
NR. 98/2016**

Către: _____

Procedura de atribuire: _____

Nr. anunț: _____

Subsemnatul _____ (numele reprezentantului), administrator al _____ (denumirea ofertantului si sediul), la procedura inițiată pentru atribuirea contractului de achiziție publică, având ca obiect _____ (denumirea proiectului) organizata de _____ (denumirea autoritatii contractante) la data de _____, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situația prevăzută la art. 59-60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv:

„Ofertantul/Asociatul/Subcontractantul/Tertul sustinator NU are drept membri în cadrul consiliului de administrație/ organ de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la Art. 59-60, cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante este exclus din procedura de atribuire.”

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data: _____

Administrator,

ACORD DE ASOCIERE

Nr. _____ din _____

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI**Art. 1** Presentul acord se încheie între :

S.C....., cu sediul în, str.
 nr....., telefon, fax, înmatriculată la Registrul Comerțului din
 sub nr., cod unic de înregistrare, cont bancar
 în care se vor efectua plățile de către Beneficiar, deschis la
, adresa banca:, reprezentată de având
 funcția de..... , în calitate de asociat - **LIDER DE ASOCIERE**

si

S.C....., cu sediul în, str., Nr.....,
 telefon, fax, înmatriculată la Registrul Comerțului din
, sub nr., cod unic de înregistrare, cont
, deschis la, reprezentată de
, având funcția de, în calitate de **ASOCIAT**

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI**Art. 2.1** Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din:

- (i -lider de asociere).....;
- (ii - Asociat I)
- (iii - Asociat n),

având ca scop:

a) participarea la procedura de achiziție publică organizată de _____ pentru atribuirea contractului

b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziție publică *în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare*,

cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarate caștigătoare urmare transmiterii de către _____ a comunicării rezultatului procedurii.

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (*Art. 1951 Cod Civil*).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului semnat cu _____, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asocierie față de Beneficiar.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

Art. 4.1. Părțile convin ca Liderul de asociere este
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de către Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuternicește, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apăra și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legătură cu încălcarea obligațiilor asumate prin Contract, de către Partea culpabilă.

Art. 4.5. În situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea contractului "....." se va îndrepta împotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

- a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere și Beneficiar;
- b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului;
- c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUCHE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului „.....”.

Datele de identificare sunt următoarele:

Numele titularului de cont:
Adresa:
Numar TVA:
Reprezentant Legal:
Telefon/fax/e-mail:
Denumire Banca:
Adresa Banca:
Numar cont bancar:
IBAN:

*Asociatul - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de identificare:

Denumire:
Sediul Social:
Cod Unic de Inregistrare:
Număr de ordine în Registrul Comertului:
Cont Bancar:
Denumire Bancă:
Adresa Bancă:
Reprezentant Legal:

Nota: ** se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este persoana juridica nerezidenta in Romania.*"

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociații au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii:
..... % (in litere),
..... % (in litere)

Art. 6.3. Asociații convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori situația o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii și prin obținerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Parți cât și al Beneficiarului.

Art. 6.5. Presentul acord se completează în ceea ce privește termenele și condițiile de executare a lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între (liderul de asociere) și Beneficiar.

Art. 6.6. (1) Presentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din, sau în legătură cu acestea, vor fi guvernate de legea română.

(2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt supuse instanțelor de drept comun.

(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ și fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba română.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi în exemplare.

LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

Nume și prenume

.....
(semnatura și stampila)

ASOCIAT 1

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

Nume și prenume

.....
(semnatura și stampila)

ASOCIAT n

(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății)

Nume și prenume

.....
(semnatura și stampila)

Nota 1: *Prezentul Acord de Asociere conține clauzele obligatorii, partile putând adăuga și alte clauze.*

Nota 2: *Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.*

Tert susținător

.....

(denumirea)

ANGAJAMENT FERM**privind susținerea acordată ofertantului pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică - experiența similară**

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Intervenit între (*denumirea și datele de identificare ale terțului susținător*) și (*denumirea ofertantului*) cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare _____ pentru îndeplinirea cerinței de calificare privind capacitatea tehnică.

Noi (*denumirea terțului susținător*), în situația în care contractantul (*denumirea ofertantului*) întâmpină dificultăți de natura tehnică pe parcursul derulării contractului, garantăm necondiționat și irevocabil, autorității contractante, susținerea necesară pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate și a obligațiilor asumate de (*denumirea ofertantului*) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Noi, (*denumirea terțului susținător*), vom răspunde față de autoritatea contractantă în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți în derularea contractului. Astfel, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil să ducem la îndeplinire integrală, reglementară și la termen obligațiile asumate de _____ (*denumirea ofertantului*) prin contractul ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă, pentru partea asumată prin prezentul angajament.

Noi, (*denumirea ofertantului*), declarăm că vom invoca susținerea acordată de (*denumirea terțului susținător*) pentru îndeplinirea contractului menționat mai sus, așa cum rezultă din prezentul Angajament, în cazul în care vom întâmpina dificultăți pe parcursul derulării contractului, și garantăm materializarea aspectelor ce fac obiectul prezentului angajament ferm.

Noi, (*denumirea ofertantului*), înțelegem că Autoritatea Contractantă va urmări orice pretenție la daune pe care noi am putea să o avem împotriva _____ (*denumirea terțului susținător*) pentru nerespectarea de către acesta a obligațiilor asumate prin prezentul angajament ferm.

Acordarea susținerii tehnice nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind experiența similară, pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică (*denumirea contractului*) sunt reale.

Totodată, declarăm că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțelegem că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezentul angajament.

Prezentul document reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligațiilor asumate prin angajamentul de susținere privind capacitatea tehnică acordat (*denumirea ofertantului*).

Data completării,

.....

Terț susținător (semnătură autorizată)

Ofertant..... (semnătură autorizată)

Nr. crt.	Obiect contract	Cod CPV	Denumirea/nume beneficiar /client Adresa	Calitatea executantului ^{*)}	Preț contract sau valoarea lucrărilor executate (în cazul unui contract aflat în derulare)	Procent executat în perioada de referință (%)	Perioadă derulare contract ^{**)}
1							
2							
...							

Data

Terț susținător,

.....
(semnătura autorizată și stampila)

Nota 1: În sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere vor fi prezentate împreună cu Angajamentul ferm, cu oferta și cu DUAE, și se vor constitui în anexe la angajamentul ferm.

Documentele prezentate trebuie să indice care sunt concret resursele tehnice pe care terțul le mobilizează în cazul în care operatorul economic întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligațiile asumate de ofertant și terțul susținător prin angajamentul ferm.

Nota 2: Prevederile prezentului formular reprezintă conținutul minim al înțelegerii dintre ofertant și terț cu privire la acordarea susținerii. În cazul în care părțile doresc să stabilească și alte prevederi/drepturi/obligații, vor redacta o înțelegere scrisă separată pe care o vor anexa angajamentului ferm, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentului angajament.

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

^{**)} Se va preciza data de începere și de finalizare a lucrărilor.

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr...../.....

Art.1. Părțile acordului :

_____, reprezentată prin....., în calitate de contractor

(denumire operator economic, sediu, telefon)

și

_____ reprezentată prin....., în calitate de subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câștigătoare la procedura de achiziție publică organizată de _____ să desfășoare următoarele activități ce se vor subcontracta _____.

Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____ este de _____ lei, reprezentand _____ % din valoarea totală a lucrarilor oferitate.

Art.4. Durata de execuție a _____ (lucrărilor) este de _____ luni.

Art. 5. Alte dispoziții:

Încetarea acordului de subcontractare

Acordul își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
- b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări

Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la adresa/adresele _____, prevăzute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajează față de contractant cu aceleași obligații și responsabilități pe care contractantul le are față de investitor conform contractului _____ (denumire contract)

Art.8. Neînțelegerile dintre părți se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluționa pe cale legală.

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant)

(subcontractant)

Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ și se va completa în funcție de cerințele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în aceleași condiții în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.

Este interzisă subcontractarea totală a contractului.

Operator economic

.....
(denumirea/numele)**OFERTĂ**

Către

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini, subsemnatul/subsemnata, reprezentanti ai Ofertantului [denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm **contractul de furnizare dotari pentru obiectivul de investiție: „Infiintare cresa in localitatea Somes-Odorhei, judetul Salaj”**, să demarăm, să executăm și să finalizăm furnizarea specificata în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, după cum reies din propunerea noastră financiară.

Prin propunerea noastră financiară, pentru furnizarea descrisa în documentația tehnică oferim un preț total de _____ [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], fără TVA, plătilă după recepție, la care se adaugă TVA în valoare de _____ [introduceți suma în cifre și litere și moneda], pentru produsele menționate în anexa la formularul de oferta.

2. Subsemnatul/subsemnata declarăm că:

a. Am examinat conținutul documentației de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție;

b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioadă de _____ [introduceți numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de _____ [ziua/luna/anul] și oferta va rămâne obligatorie pentru noi și că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri de atribuire, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în invitația/anunțul de participare și documentația de atribuire. Invitația/Anunțul de participare și documentația de atribuire au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.

d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.

3. În cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vom furniza produsele în termen de _____ (perioada în cifre).

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, aceasta ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț.

Data:.....

.....,

(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic

(denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

Nr. crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate	Valoare unitară lei fără TVA	Valoare totală lei fără TVA
1.					
2.					
...					
TOTAL					

Operator economic
.....
(denumirea/numele)

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria, nr., eliberat de....., la data de, CNP, **in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului** (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare _____ organizată de _____ declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului, voi respecta legislatia de securitate și sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in furnizarea produselor.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la "*Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.*".

Data _____

Reprezentant imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;
si denumirea reprezentantului imputernicit)
_____ (semnatura si stampila)

Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract, Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta.

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
_____ (semnatura si stampila)

Contract de achiziție publică de produse

Nr. _____ data _____

1. Părțile contractante

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de achiziție publică de produse,

Intre

COMUNA SOMEȘ-ODORHEI, cu domiciliul fiscal în sat Someș Odorhei, comuna Someș Odorhei, județul Sălaj, str. Principala, numărul 234, Cod postal : 457310, cod fiscal: 4291662, telefon 0260.654.603, cont RO75TREZ56421420265XXXXX deschis la Trezoreria Jibou, reprezentată prin **SANDOR IOAN**, având funcția de primar, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

SC **SRL**, cu sediul în loc....., str. nr., județul, telefon, număr de înmatriculare, cod fiscal, cont deschis la Trezoreria reprezentată prin având funcția de administrator, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. *contract* - prezentul contract și toate anexele sale;
- b. *achizitor și furnizor* - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. *prețul contractului* - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. *produse* - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. *servicii* - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. *origine* - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;
- g. *destinație finală* - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera Internationala de Comerț (CIC);

i. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibila executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluții, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți;

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

(se adaugă orice ce alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vândă si sa livreze **dotari pentru obiectivul de investiție: „Infiintare cresa in localitatea Somes-Odorhei, judetul Salaj”**, descrise in **Anexa nr. 1 la contract**, in termen de _____ zile. Costul livrării revine în sarcina Furnizorului.

4.2. - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere și sa plătească prețul convenit în prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1. - Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate este de lei fara TVA, la care se adauga TVA (19%) in valoare de lei. Valoarea totala cu TVA este de lei.

6. Durata contractului

6.1. – Durata prezentului contract este de maxim 3 luni de la emiterea ordinului administrativ de incepere a contractului.

7. Executarea contractului

7.1. - Executarea contractului începe la data emiterii ordinului administrativ de incepere a contractului si inceteaza sa produca efecte dupa furnizarea produselor ce fac obiectul contractului si semnarea Procesului-verbal de predare-primire a produselor si indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale de catre parti.

8. Documentele contractului

8.1. - Documentele contractului sunt (cel puțin):
- lista de cantitati si preturi – Anexa nr. 1;

- *caietul de sarcini cu cerintele tehnice si de calitate;*
- *propunerea tehnica;*
- *propunerea financiara;*
- *acordul de asociere, daca este cazul;*
- *angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul;*
- *acordul de subcontractare, daca este cazul.*

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnica.

9.2. - Furnizorul sa obligă să monteze, să pună în funcțiune, (daca este cazul), să instruiască personalul beneficiarului și să efectueze service-ul în garanție pentru produsele ce fac obiectul contractului (daca este cazul).

9.3. - Furnizorul se obligă să emită factura/facturile aferentă/e produselor furnizate prin prezentul contract numai după semnarea procesului/proceselor verbal/e de recepție a produselor.

9.4. - Furnizorul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Achizitor sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a produselor. Prin recepția produselor livrate și semnarea procesului verbal de recepție al acestora, Achizitorul confirmă că acestea corespund specificațiilor din propunerea tehnică și cerințelor solicitate.

9.5. - Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul impotriva oricărui:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu produsele achiziționate; și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1. - Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

10.2. - Achizitorul va pune la dispoziția Furnizorului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului.

10.3. - Achizitorul își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Furnizorului în vederea îndeplinirii contractului. În acest sens se prezumă că toate datele/informațiile, documentele prezentate Furnizorului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

10.4. - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele în termen de 3 zile.

10.5. - Achizitorul se obliga sa plătească prețul produselor către furnizor în termen de 60 zile de la data primirii facturii emise de catre furnizor, dupa receptia produselor. Plățile în valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

10.6. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat după ce achizitorul isi onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

10.7. - Furnizorul nu va putea imputa autoritatii contractante plata in transe si alocarea sumelor de catre finantator, in conformitate cu dispozitiile legale si posibilitatile de plata ale finantatorului, acesta cunoscand de la data initierii procedurii provenienta sumelor alocate. Plata contractului se va realiza in conditiile indicate la pct. 10.5.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reușește sa-și îndeplinească obligațiile asumate în 30 zile, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o suma echivalenta cu 0,1% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.2. - În cazul în care achizitorul nu isi onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plati, ca penalități, o suma echivalenta cu 0,1% din plata neefectuata pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

11.3. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

11.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urma da faliment, cu condiția ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pana la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Recepție, inspecții și teste

12.1. - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

12.2. - (1) Inspectiile și testările la care vor fi supuse produsele, cat și condițiile de îndeplinire a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspectiilor.

12.3. - Inspectiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finala a produselor.

12.4. - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- a) de a înlocui produsele refuzate; sau
- b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele sa corespundă specificatiilor lor tehnice.

12.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului ca produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finala.

12.6. - Prevederile clauzelor 12.1-12.4 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumarii garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

13. Livrarea si documentele care insotesc produsele

13.1. - Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor.

13.2. - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurare datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) furnizorul va transmite achizitorului toate documentele care însoțesc produsele: DECLARAȚIA DE CONFORMITATE/ CERTIFICAT DE CONFORMITATE A PRODUSSELOR, CERTIFICAT DE GARANȚIE, DOCUMENTAȚIE/INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE, AVIZ DE ÎNSOȚIRE A MĂRFII, FACTURĂ FISCALĂ și/sau orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră necesar, dar nu l-a menționat, în scopul asigurării cerințelor minime tehnice.

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total, se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

14. Servicii

14.1. - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produselor (dacă este cazul), fără a modifica prețul contractului.

14.2. - Furnizorul are obligația de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiția ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligație de garanție asumată prin contract.

15. Perioada de garanție acordată produselor

15.1. - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi și nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când proiectul și/sau materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) ori oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și ca acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare.

15.2. - Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.

15.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

15.4. - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defectiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

15.5. - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuielile furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

16. Ajustarea prețului contractului

16.1. - Pentru produsele livrate și pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract.

16.2. - Prețul este ferm pe toată durata derulării contractului și nu poate fi modificat.

17. Garanția de bună execuție a contractului

17.1 Garanția de buna executie se va constitui în cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA, în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului și oricum înainte de începerea executiei contractului. Aceasta poate fi constituită și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest caz, contractantul are obligația de a deschide la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Suma inițială care se depune de către contractant nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din valoarea contractului fara TVA.

17.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

17.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

17.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție a produselor care fac obiectul contractului de achiziție publică/contractului subsecvent și/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

18. Întârzieri în îndeplinirea contractului

18.1. - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/periodele înscrise în graficul de livrare.

18.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/periodelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional.

18.3. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

19. Cesiunea

19.1. – Părților le este permisă doar cesiunea creanțelor (drepturilor) născute din contract, cesiune care însă nu afectează obligațiile născute din contract și care vor rămâne în sarcina părților contractante așa cum au fost stipulate și asumate inițial.

20. Forta majoră

20.1. - Forta majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2. - Forta majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

20.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

20.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

20.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluționarea litigiilor

21.1. - Achizitorul și furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.

21.2. - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din Satu Mare.

22. Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal

22.1. - Furnizorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării contractului drept strict confidențiale.

22.2 - Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale aplicabile.

23. Limba care guvernează contractul

23.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

24.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

24.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie astăzi,, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
COMUNA SOMES-ODORHEI
Primar
SANDOR IOAN

Furnizor,
SC _____ SRL
Administrator
.....

ANEXA NR. 1 la
Contractul de achiziție publică de produse
Nr. _____ data _____

Nr. crt	Denumire produs	UM	Cantitate	Preț unitar lei fără TVA	Valoare totală lei fără TVA
TOTAL VALOARE					

Achizitor,
COMUNA SOMES-ODORHEI
Primar
SANDOR IOAN

Furnizor,
SC _____ SRL
Administrator
.....

**COMUNA SOMEȘ-ODORHEI**

Județul Sălaj

Strada Principală, numărul 234, cod poștal: 457310

Tel: 0260.654.603

**DECLARAȚIE**

Subsemnatul **SANDOR IOAN**, in calitate de **primar al Comunei Somes-Odrohei, jud. Salaj**, declar pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 63 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ca persoanele mentionate in tabelul de mai jos detin functii de decizie in cadrul Primariei Comunei Somes-Odorhei:

Nr. crt	Numele Prenumele	Data si locul nasterii	Domiciliul	CNP	Funcția pe care o detine
1	Șandor Ioan	03.04.1962 Inau, jud. Salaj	Inau nr. 134, jud. Salaj	1620403311248	Primar
2	Bostan Ramona-Laura	22.09.1979 Baia Mare, jud. Maramures	Somes Odorhei, nr. 52, jud. Salaj	2790922242531	Viceprimar
3	Marincas Vasile	12.06.1956 Pria, jud. Salaj	Soimus nr. 97, com Somes Odorhei, jud. Salaj	1560612352640	Secretar
4	Opris Delia	22.03.1965 Jibou, jud. Salaj	Somes-Odorhei nr. 194, jud. Salaj	2650322311249	Contabil
5	Rus Livia	25.10.1973 Jibou, jud. Salaj	Somes-Odorhei nr. 94, jud. Salaj	2731025311247	Inspector
6	Sarca Vasile-Marius	06.10.1973 Jibou, jud. Salaj	Somes-Odorhei nr. 304, jud. Salaj	1731006311247	Inspector
7	Simonca Viorel	16.04.1968 Jibou, jud. Salaj	Somes-Odorhei nr. 116, jud. Salaj	1680416311259	Consilier
8	Micle Ioana-Alexandra	25.09.1988 Jibou, Salaj	Jibou, str. Garoafelor, nr. 8, jud. Salaj	2880925313709	Consilier
9	Riscou Sanda-Diana	15.10.1994 Jibou, jud. Salaj	Notig, nr 10A, com. Salatig, jud. Salaj	2941015313705	Consilier
10	Lucăcel Amalia-Corina	04.08.1987, Baia Mare, jud. MM	Inau nr. 105, jud. Salaj	2870804245085	Consilier
11	Deac Florina-Ioana	21.09.1986 Jibou, jud. Salaj	Jibou, str. Garoafelor, nr. 10, jud. Salaj	2860921313701	Consilier
12	Creț Ioana-Lidia	31.01.1984, Baia Mare, jud. MM	Somes-Odorhei nr. 579, ap.1, jud. Salaj	2840131245040	Coordonator transport
13	Solomonean Livia	09.03.1968 Jibou, jud. Salaj	Somes-Odorhei nr. 112, jud. Salaj	2680309311268	Bibliotecar
14	Ciataras Radu Vasile	30.01.1981 Jibou, jud Salaj	Somes Odorhei, nr. 386, jud. Salaj	1810130313702	Consilier local
15	Gavra Victor	26.11.1968 Somes Odorhei	Inau nr. 283, jud. Salaj	1681126311254	Consilier local
16	Goron Ovidiu Gheorghita	15.09.1983 Baia Mare, jud Maramures	Domnin, nr. 102, com. Somes Odorhei, jud Salaj	1830915245058	Consilier local
17	Man Rodica	20.11.1974, Cehu Silvaniei, jud. Salaj	Somes-Odorhei nr. 255, jud. Salaj	2741120310016	Consilier local
18	Matyas Felician-Vasile	27.03.1969 Somes-Od., Salaj	Somes-Odorhei nr. 361, jud. Salaj	1690327311243	Consilier local



COMUNA SOMEȘ-ODORHEI

Județul Sălaj

Strada Principală, numărul 234, cod poștal: 457310

Tel: 0260.654.603



19	Mos Mircea	02.07.1960 Jibou, Salaj	Somes-Odorhei nr. 102, jud. Salaj	1600702311266	Consilier local
20	Petruț Ioan	16.11.1967 Jibou, jud Salaj	Inau nr. 141, jud. Salaj	1671116311250	Consilier local
21	Porumb Raul-Ionuț	09.12.1985 Jibou	Somes Odorhei, nr. 381 Jud. Salaj	1851209313708	Consilier local
22	Roman Dan	08.05.1972 Jibou, jud Salaj	Soimus, nr. 120 jud Salaj	1720508311241	Consilier local

Reprezentant Legal,
Primar Sandor Ioan